




L:\Email-out\DFXAU3S6.DWG, Model, 23/04/2009 8:49:06,
SDU, 1:82.6035



VOORONTWERP
NIET GESCHIKT VOOR UITVOERING

- BELANGRIJKE OPMERKINGEN**
- Alle afmetingen zijn gegeven in mm.
 - Alle deuropeningen moeten perfect loodrecht boven elkaar staan
 - De muurdikte moet worden zijn van :
 - een afsluitende brandwerende deur of 30 (min. 800x2000 hoog)
 - een dorpel 30 cm. hoog
 - een verlichting = 45 van de horizontale doorsnede van het vloeroppervlak
 - een lichtpunt (min.200 lux) met schakelaar aan toegangen) + een stopcontact
 - een knopje -> 30cm opening 3x400x100 + + oording voor illuminator ... 18
 - oordingsveld : x mm² + oording + traagrijgende zekeringen : A
 - een louswer 2-voege opening 220V met schakelaar en zekeringen voor isolatie
 - kabeltractie : 2x1,5 mm² + oording
 - zekeringen : 10 A
 - een HEA14 geprofiel tegen het plafond
 - een analoge telefoonaansluiting

ATELIER DUMON N.V. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INDELING EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE PARKEERPLAATSEN IN DE PARKING

HET IS NIET TOEGESTAAN DEZE TEKENING OF ELEMENTEN UIT DEZE TEKENING NOCH DEZE TE GEBRUIKEN IN ANDERE PROJECTTEKENINGEN

		Atelier DUMON N.V. Eriestraat 6 8000 Brugge	Tel. (050) 312611 (3) Telefax (060) 312604 Tele. 82016
PROJECT Autolift 4100 Kg 3 stops			
GETEKEND	PRJ	SCHAAL	1/20
GOEDGEK.		DATEM	04/2009
ADRES	DFXAU3S6	PROJECTN	POSTN
			PLANN
			DFXAU3S6